

Dienstorder MOW/MIN/2023/01

Aan alle personeelsleden van de entiteiten van het
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Afdeling Algemene Technische Ondersteuning
Contactpersoon: Annelies Deygers
Koning Albert II-laan 20 – 1000 Brussel
M 0474 84 44 31
annelies.deygers@mow.vlaanderen.be

28 februari 2023

Betreft: De regeling voor stalen damplanken en buispalen en het einde van dienstorder MOW/MIN/2022/02

Trefwoorden: stalen damplanken – stalen buispalen – dienstorder MOW/MIN/2022/02

1 CONTEXT

Als gevolg van diverse macro-economische en geopolitieke omstandigheden, waaronder het economisch herstel na de COVID-19-pandemie, de oorlog in Oekraïne en de diverse economische sancties die vervolgens genomen werden tegen Rusland en de onzekerheden waartoe het militair conflict aanleiding gaf, werden de opdrachtnemers van overheidsopdrachten van het beleidsdomein MOW (hierna: bMOW) geconfronteerd met sterke prijsstijgingen en schaarste van allerlei materialen en grondstoffen.

Om hieraan tegemoet te komen en om het economische evenwicht van de overheidsopdrachten in de moeilijke macro-economische en geopolitieke omstandigheden te garanderen en de uitvoering van de overheidsopdrachten te verzekeren keurde het bMOW op 19 juli 2022 het dienstorder MOW/MIN/2022/02 betreffende stijging materiaal- en grondstofprijzen en toeleveringsproblemen bij uitvoering van overheidsopdrachten goed. Het dienstorder voorziet tijdelijk in de mogelijkheid om een aanpassing van het prijssherzieningsmechanisme aan te vragen en geeft aanbestedende overheden richtlijnen over de omgang met toeleveringsproblemen bij de uitvoering van overheidsopdrachten.

De aanpassing van het prijssherzieningsmechanisme, zoals voorzien in het dienstorder MOW/MIN/2022/02, bestond erin dat de prijssherzieningsclausules op zodanige wijze konden worden gewijzigd zodat bij de berekening van de prijssherziening niet langer de parameterwaarde van de maand voorafgaand aan de schuldvordering wordt gehanteerd, maar wel de parameterwaarde van de maand van de schuldvordering

of voor sommige parameters de parameterwaarden van een maand later dan oorspronkelijk voorzien in de prijsherzieningsclausule.¹

Het dienstorder MOW/MIN/2022/02 bepaalt evenwel dat voor opdrachten voor werken en leveringen posten waarin stalen buispalen en stalen damplanken geleverd worden, (voorlopig) uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van het dienstorder. Voor die posten was immers bijkomend onderzoek nodig.

In wat volgt zal de regeling betreffende stalen damplanken en buispalen worden toegelicht alsook, gezien de oorspronkelijke geest van het dienstorder, de stabiliserende macro-economische en geopolitieke omstandigheden, een einde worden gesteld aan dienstorder MOW/MIN/2022/02.

Tot slot wil dit dienstorder enkele handvaten aanbieden aan de aanbestedende overheden van het bMOW om in de opdrachtdocumenten maatregelen op te kunnen nemen om de risico's van prijsschommelingen te beperken voor stalen damplanken en stalen buispalen.

2 STALEN DAMPLANKEN EN BUISPALEN

2.1 Overheidsopdrachten die reeds bekendgemaakt werden of in uitvoering zijn

Algemene regel

In het dienstorder MOW/MIN/2022/02 werden de posten uit overheidsopdrachten voor werken en leveringen waarin stalen damplanken en buispalen voorkomen, (voorlopig) uitgesloten van het toepassingsgebied van het dienstorder. bMOW diende immers te onderzoeken of er voor deze twee materialen een afzonderlijke regeling nodig was, gelet op de mogelijkheid dat de regeling in dienstorder MOW/MIN/2022/02 onvoldoende zou tegemoetkomen aan de prijsstijgingen voor deze twee materialen.

Na grondig onderzoek door bMOW bleek het probleem met deze twee materialen toch niet dermate urgent of van dergelijke grootorde te zijn dat er voor deze twee materialen een afzonderlijke, algemene regeling noodzakelijk blijkt. Zodoende vallen de posten uit overheidsopdrachten voor werken en leveringen waarin stalen damplanken en buispalen voorkomen binnen het toepassingsgebied van dienstorder MOW/MIN/2022/02. De opdrachtnemers hebben zodoende de mogelijkheid om hiervoor een aanpassing van de prijsherzieningsclausule aan te vragen onder dezelfde voorwaarden van het dienstorder MOW/MIN/2022/02.

¹ Zie hoofdstuk 2.1 van het dienstorder MOW/MIN/2022/02 betreffende stijging materiaal- en grondstofprijzen en toeleveringsproblemen bij uitvoering van overheidsopdrachten.

Ad-hoc regeling

Op basis van het bovenvermeld onderzoek en gesprekken met de sector bleek dat er zich in een aantal specifieke overheidsopdrachten toch mogelijks een probleem stelt. Hiertoe heeft het bMOW een limitatieve lijst van overheidsopdrachten kunnen definiëren waarbij eventueel een specifieke aanpak noodzakelijk kan zijn en de aanbestedende overheid gebruik kan maken van ad-hoc oplossing, nl. voor onderstaande opdrachten:

1. Blankenberge – Realisatie kaaimuur Franchommelaan (bestek nr. 16EH/19/26);
2. Zulte – Seine-Schelde – Oeverwerken pand 140 zone A1 (bestek nr. ARW-20-035);
3. Dender – vernieuwen stuwsluiscomplex – fase 3 – VWG2 (bestek nr. 16EGGE/16/26);
4. Dender – vernieuwen stuwsluiscomplex – fase 4 (bestek nr. 16EGGE/17/28);
5. Nevele – Seine-Schelde – afleidingskanaal van de Leie Bouw van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug (bestek nr. ABS-18-012);
6. Scheldeboorden-kop te Oudenaarde. Heraanleg trekweg Linkeroever (bestek nr. ABS-19-028).

De overheidsopdrachten die opgenomen zijn in bovenvermelde limitatieve lijst komen slechts in aanmerking voor een ad-hoc oplossing indien dit afdoende schriftelijk wordt verantwoord aan de hand van een becijferde rechtvaardiging, ondersteund door boekhoudkundige stukken². Indien de opdrachtnemer niet afdoende bewijs kan aanleveren voor een ad-hoc oplossing kan zij er nog steeds voor opteren om gebruik te maken van de bepalingen uit dienstorder MOW/MIN/2022/02.

Voor de toepassing van een ad-hoc oplossing moeten de ontvankelijkheidsvoorwaarden uit de artikelen 38/14 tem 38/16 KB 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten³ vervuld zijn.

De betrokken aanbestedende overheden waken erover dat binnen de entiteit uniformiteit bestaat tussen de ad-hoc oplossingen. De entiteiten kunnen voor vragen omtrent ad-hoc oplossingen beroep doen op de dienstverlening van ATO.

2.2 Overheidsopdrachten die nog bekendgemaakt moeten worden

Om met betrekking tot stalen damplanken en buispalen problemen met het prijsherzieningsmechanisme als gevolg van langere leveringstermijnen te beperken, kunnen aanbestedende overheden in de opdrachtdocumenten van overheidsopdrachten die nog bekendgemaakt moeten worden of waarvoor nog uitnodigingen voor het indienen van offertes verzonden moeten worden de posten met betrekking tot deze

² Bv. bestelbons, mailverkeer ivm bestellingen, inzage in hoe de opdrachtnemer tot de niet langer accurate prijs is gekomen in de offerte,...

³ Of art. 52 en 53 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessie van openbare werken voor overheidsopdrachten die onder het toepassingsgebied van de wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten vallen.

twee materialen in de samenvattende opmeting of inventaris opdelen in drie posten nl. levering, conservering en inbrengen. Door deze posten op te splitsen, wordt in het prijsmechanisme geen rekening meer gehouden met de prijsschommelingen die zich kunnen voordoen tussen de datum van de levering en verwerking van de producten.

Deze opsplitsing is reeds voorzien in standaardbestek 260. Het betreft onderstaande posten:

Stalen damplanken	
Levering damplanken	2402.01101 tem 2402.01134
Conservering damplanken	3301.05110, 3301.05140, 3301.05141, 3301.05310, 3301.05330, 3301.05340 – 3301.05342, 3301.05410, 3301.05430
Inbrengen stalen damplanken	2402.01201 tem 2402.01205

Stalen buispalen	
Leveren buispalen zonder bodemplaat	2401.06102 tem 2401.06107
Inbrengen buispalen zonder bodemplaat	2401.06202 tem 2401.06206
Leveren warmgewalste stalen buispalen met opgelaste sloten als primair combi-wandelelement	2402.02102 tem 2402.02106 en 2402.02112 tem 2402.02116
Inbrengen warmgewalste stalen buispalen met opgelaste slotprofielen als primair combi-wandelelement	2402.02211 tem 2402.02214
Conservering buispalen	3301.05110, 3301.05140, 3301.05141, 3301.05310, 3301.05330, 3301.05340 – 3301.05342, 3301.05410, 3301.05430

3 EINDE DIENSTORDER MOW/MIN/2022/02

Het dienstorder MOW/MIN/2022/02 voorzagt tijdelijk in een aanpassing van het prijsherzieningsmechanisme door de prijsherzieningsclausules op zodanige wijze aan te passen zodat bij de berekening van de prijsherziening niet langer de parameterwaarde van de maand voorafgaand aan de schuldvordering wordt gehanteerd, maar wel de parameterwaarde van de maand van de schuldvordering of voor sommige parameters de parameterwaarden van een maand later dan oorspronkelijk voorzien in de prijsherzieningsclausule. Deze aanpassing kon voor overheidsopdrachten die lopende en bekendgemaakte waren op de datum van goedkeuring van het dienstorder doorgevoerd worden door het sluiten van een bijakte. Voor overheidsopdrachten die na de datum van goedkeuring van het dienstorder in 2022 nog bekendgemaakt moesten worden, zou het gewijzigde prijsherzieningsmechanisme reeds worden

opgenomen in het bestek. Als het gewijzigde prijsherzieningsmechanisme niet voorzien was, kon dat op een latere datum ook nog doorgevoerd worden door het sluiten van een bijakte.

Gezien de aanpassing van het prijsherzieningsmechanisme steeds het doel had een tijdelijke mogelijkheid te zijn, en dit zo ook werd aangekondigd, is het noodzakelijk om een einddatum aan dienstorder MOW/MIN/2022/02 te koppelen. Dit betekent dat, voor overheidsopdrachten waar nog niet werd voorzien in een bijakte maar de wijziging van de prijsherzieningsclausules gewenst is, alle aanvragen voor het afsluiten van bijaktes **op initiatief van de opdrachtnemer** uiterlijk op 31 mei 2023 ingediend moet zijn. Aanvragen die later worden ingediend zijn onontvankelijk en worden afgewezen. Het koppelen van een einddatum aan dienstorder MOW/MIN/2022/02 wijzigt het temporele toepassingsgebied van dienstorder MOW/MIN/2022/02 niet. Ter verduidelijking wordt er nog op gewezen dat dienstorder MOW/MIN/2022/02 niet van toepassing is op overheidsopdrachten die bekend worden gemaakt vanaf 1 januari 2023.

De aanvraag voor het afsluiten van een bijakte dient schriftelijk⁴ te gebeuren bij de aanbestedende overheid van de desbetreffende overheidsopdracht.

⁴ Het verplicht gebruik van elektronische communicatiemiddelen dient hierbij in acht te worden genomen.